



Registre mensuel
Rejets Chimiques du mois de
Avril 2022

Centre Nucléaire de production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE de Saint-Alban

Registre n°
SAL-2022-04-ECMen-01

| SIGNATAIRES | NOM | DATE |
|---------------------|-----|------|
| Approbateur | | |
| Responsable du site | | |

CENTRE NUCLEAIRE
DE PRODUCTION D'ELECTRICITE
SAINT - ALBAN/SAINT MAURICE
B.P. 31 - 38550 SAINT MAURICE L'EXIL
Tél. 04 74 41 32 32

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | X | | | |



Observation(s) globale(s) au registre

RAS

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | X | | | |

TABLE DES MATIERES

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Objet du registre..... | 4 |
| 2. | Limites réglementaires..... | 4 |
| 3. | Bilan des rejets chimiques liquides par origines..... | 5 |
| 3.1 | Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX..... | 5 |
| 3.1.1 | Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX..... | 5 |
| 3.2 | Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation..... | 6 |
| 3.3 | Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide..... | 6 |
| 3.3.1 | Traitement par monochloramine des sites bord de rivière..... | 6 |
| 3.3.2 | Traitement par chloration massive des sites bord de rivière..... | 6 |
| 3.3.3 | Traitement par UV..... | 6 |
| 3.4 | Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer..... | 6 |
| 3.5 | Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre..... | 7 |
| 3.6 | Bilan des rejets de cuivre et de zinc..... | 7 |
| 3.7 | Bilan des rejets chimiques via SEO..... | 7 |
| 4. | Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction..... | 8 |
| 4.1 | Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction..... | 8 |
| 5. | Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites..... | 9 |
| 6. | Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites..... | 10 |

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | X | | | |

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de EDF - CNPE de Saint-Alban pour le mois de Avril 2022.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 06/04/2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (dite "Décision Modalités Parc")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Décision n°2014-DC-0469 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n°119 et n°120 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère)

Décision n°2014-DC-0470 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n°119 et n°120 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère)

Décision n°2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | X | | | |

3. Bilan des rejets chimiques liquides par origines

3.1 Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

| 04/2022 | Bilan mensuel | | | | Bilan Annuel |
|---------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| Substances | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| Acide borique | 1,56E+01 | 1,32E+02 | 1,72E-02 | 3,14E+02 | 2,40E+03 |
| Ethanolamine | 1,35E-01 | 1,86E-01 | 1,49E-04 | 2,69E+00 | 1,13E+01 |
| Hydrazine | 3,29E-03 | 5,19E-03 | 3,62E-06 | 3,49E-02 | 4,03E-01 |
| Détergents | 2,91E-01 | 2,46E+00 | 3,21E-04 | 9,54E+00 | 4,83E+01 |
| Phosphates | 3,84E+00 | 5,24E+00 | 4,23E-03 | 1,71E+01 | 4,79E+01 |
| Azote total | 1,68E+01 | 2,52E+01 | 1,85E-02 | 2,70E+02 | 1,06E+03 |
| MES | 4,76E-01 | 7,14E-01 | 5,25E-04 | 2,29E+00 | 2,03E+01 |
| DCO | 1,43E+00 | 2,14E+00 | 1,57E-03 | 4,29E+00 | 1,27E+01 |

Commentaires :

RAS

3.1.1 Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

| 03/2022 | Bilan mensuel | | | | Bilan Annuel |
|---------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| Substances | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| Metaux totaux | 2,54E-02 | 1,05E-01 | 2,92E-05 | 7,76E-01 | 6,68E+00 |
| DCO | 1,72E+00 | 5,81E+00 | 1,98E-03 | 4,77E+01 | 1,66E+02 |

Commentaires :

RAS

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
| | X | | | |

3.2 Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation

| 04/2022 | Bilan mensuel | | | | Bilan Annuel |
|------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| Substances | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| Chlorures | 1,10E+02 | 4,54E+02 | 1,22E-01 | 2,58E+03 | 1,02E+04 |
| Sodium | 5,72E+01 | 2,51E+02 | 6,31E-02 | 1,49E+03 | 5,70E+03 |

Commentaires :

RAS

3.3 Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide

3.3.1 Traitement par monochloramine des sites bord de rivière

Non concerné

3.3.2 Traitement par chloration massive des sites bord de rivière

Non concerné

3.3.3 Traitement par UV

Non concerné

3.4 Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer

Non concerné

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | X | | | |



3.5 Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre

Non concerné

3.6 Bilan des rejets de cuivre et de zinc

Non concerné

3.7 Bilan des rejets chimiques via SEO

Non concerné

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | X | | | |



4. Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction

Non concerné

4.1 Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction

Non concerné

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | X | | | |



5. Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites

Non concerné ce mois : analyse bimestrielle.

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | X | | | |



Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE de Saint-Alban

Registre mensuel
Rejets chimiques
Avril 2022

6. Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites

| 04/2022 | Flux 2H | | | Flux 24H | | | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet | | | Mensuel | | | Annuel | | | |
|----------------|--------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Emissaire final de rejet | Substances | Valeur Max (kg) | Limites (kg) | Valeur Max (kg) | Limites (kg) | Valeur Max (mg/L) | Limites (mg/L) | Valeur Max (mg/L) | Limites (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Limites (kg) | Flux annuel (kg) | Limites (kg) | Flux annuel (kg) | Limites (kg) |
| Canal de rejet | Azote total | / | 2,52E+01 | 5,50E+01 | 1,85E-02 | 8,00E-02 | / | / | / | / | / | 1,06E+03 | 6,90E+03 | / | 1,06E+03 | 6,90E+03 |
| Canal de rejet | DCO | / | 2,14E+00 | 1,50E+02 | 1,57E-03 | 2,55E-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Canal de rejet | Hydrazine | / | 5,19E-03 | 1,50E+00 | 3,62E-06 | 2,00E-03 | / | / | / | / | / | / | 4,03E-01 | 1,70E+01 | 4,03E-01 | 1,70E+01 |
| Canal de rejet | MES | / | 7,14E-01 | 8,00E+01 | 5,25E-04 | 6,10E-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Canal de rejet | Ethanolamine | / | 1,86E-01 | 9,50E+00 | 1,49E-04 | 3,80E-02 | / | / | / | / | / | / | 1,13E+01 | 3,50E+02 | 1,13E+01 | 3,50E+02 |
| Canal de rejet | Phosphates | 3,84E+00 | 5,24E+00 | 1,50E+02 | 4,23E-03 | 1,91E-01 | / | / | / | / | / | / | 4,79E+01 | 1,60E+03 | 4,79E+01 | 1,60E+03 |
| Canal de rejet | Acide borique | 1,56E+01 | 1,32E+02 | 1,50E+03 | 1,72E-02 | 5,74E-01 | / | / | / | / | / | / | 2,40E+03 | 1,40E+04 | 2,40E+03 | 1,40E+04 |
| Canal de rejet | Détergents | 2,91E-01 | 2,46E+00 | 2,00E+02 | 3,21E-04 | 3,06E-01 | / | / | / | / | / | / | 4,83E+01 | 3,00E+03 | 4,83E+01 | 3,00E+03 |

Commentaires :

RAS

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
| | X | | | |