



Registre mensuel
Rejets radioactifs du mois de
Mai 2022

Centre Nucléaire de Production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE Paluel

Registre n°
PAL-2022-05-ERMen-01

SIGNATAIRES	NOM	DATE
Approbateur	[REDACTED]	07/06/2022
Responsable du site	[REDACTED]	07/06/2022

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Observation(s) globale(s) au registre

Deux réservoirs Ex vidangés les 13 mai et 17 mai 2022 ont révélé une activité en tritium supérieure au seuil de 400 Bq/l. Le dépassement observé a pour principale origine l'activité en tritium présente dans la partie secondaire de l'installation de la tranche 1 (4.80E+02 Bq/l) et de la tranche 3 (6.00E+02 Bq/l). Il est à noter que pendant la période de remplissage des deux réservoirs Ex, l'apport en effluents provenait majoritairement des tranches 1 et 3.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

TABLE DES MATIERES

1.	Objet du registre.....	4
2.	Limites réglementaires.....	4
3.	Rejets radioactifs liquides.....	5
3.1	Bilan des rejets radioactifs liquides.....	5
3.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides.....	6
3.3	Débits d'activités au point de rejet.....	7
3.4	Bilan différé des rejets radioactifs liquides.....	7
4.	Rejets radioactifs gazeux.....	8
4.1	Bilan des rejets radioactifs gazeux.....	8
4.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides.....	9
4.3	Bilan différé des rejets radioactifs gazeux.....	10
4.4	Débits d'activités aux cheminées principales.....	11
4.5	Contrôle activité cheminées annexes.....	11
4.6	Estimation des rejets gazeux diffus.....	12
5.	Energie produite.....	13
6.	Statistique mensuelle des vents.....	13

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de EDF - CNPE Paluel pour le mois de Mai 2022.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 06/04/2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (dite "Décision Modalités Parc")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

2019-DC-0676 : Décision de l'autorité de sûreté nucléaire du 9 juillet 2019 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents des installations nucléaires de base n°103, n°104, n°114 et n°115 exploitées par EDF dans la commune de Paluel.

2019-DC-0677 : Décision de l'autorité de sûreté nucléaire du 9 juillet 2019 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des installations nucléaires de base n°103, n°104, n°114 et n°115 exploitées par EDF dans la commune de Paluel.

2017-DC-0588 : Décision de l'autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3. Rejets radioactifs liquides

3.1 Bilan des rejets radioactifs liquides

05/2022	Activités rejetées (MBq)			
	Totaux Mensuels			
	Vol rejeté (m3)	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
T	6,48E+03	1,445E+07	1,262E+00	9,508E+01
Ex	7,46E+03	1,699E+03	/	/
Total Ex + T	1,39E+04	1,445E+07	1,262E+00	9,508E+01
Total Ex + T depuis 01/01	6,65E+04	5,46E+07	4,18E+00	3,40E+02
Limites annuelles (2)	/	1,60E+08	2,00E+02	2,00E+04

(1) hors 14C et 63Ni (2) La limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta et Gamma hors 14C et 3H

Commentaires : RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

	Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Paluel PAL-2022-05-ERMen-01	Registre mensuel Rejets radioactifs Mai 2022
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

		Activités rejetées (MBq)											
		Autres produits de fission ou d'activation (Sauf C-14 et Ni63)											
		Iodés											
		131I	/ /	110mAg	123mTe	124Sb	125Sb	134Cs	137Cs	54Mn	58Co	60Co	/ / / / / /
Totaux Mensuels		1,262E+00	/ /	1,900E+00	1,790E+00	1,312E+00	3,765E+00	1,351E+00	2,438E+00	1,509E+00	1,437E+01	6,664E+01	/ / / / / /
Cumuls depuis le 01/01		4,18E+00	/ /	1,20E+01	7,41E+00	4,43E+00	1,33E+01	4,59E+00	8,77E+00	5,91E+00	6,43E+01	2,20E+02	/ / / / / /

Commentaires : RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
X	X	X	X	X

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

3.3 Débits d'activités au point de rejet

Débits d'activités (Bq/s)			
05/2022	Tritium	Iodes	Autres PF&PA(1)
Valeurs maximales	1,51E+07	2,01E+00	2,46E+02
Limite	3,44E+07	4,30E+04	3,01E+05

(1) hors 14C et 63Ni

Commentaires : RAS

3.4 Bilan différé des rejets radioactifs liquides

Ce bilan présente le bilan enrichi des résultats du 63Ni ajouté aux PF&PA.

04/2022	Activités rejetées (MBq)			
	Totaux Mensuels			
	Volume rejeté (m3)	C14	Ni63	Autres PF&PA(1)
Mensuel	3,96E+03	3,960E+03	4,004E+01	9,751E+01
Cumul depuis le 01/01	1,52E+04	1,20E+04	8,44E+01	3,30E+02
Limites annuelles	/	3,80E+05	/	2,00E+04

(1) 63Ni inclus

Commentaires : RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4. Rejets radioactifs gazeux

4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux

05/2022	Activités rejetées (totaux mensuels)				
	Vol rejeté (m3)	Tritium (TBq)	Gaz Rares (TBq)	Iodes (GBq)	Autres PF&PA (1) (GBq)
Mensuel	8,47E+08	1,963E-01	4,401E-02	2,632E-03	4,292E-04
Cumul depuis le 01/01	4,12E+09	8,59E-01	2,24E-01	1,20E-02	1,93E-03
Limites annuelles (2)	/	8,00E+00	4,80E+01	1,20E+00	2,00E-01

(1) hors 14C et 63Ni (2) : la limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta ou gamma hors 14C et 3H

Commentaires : RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

		Activités rejetées														
		Gaz Rares (TBq)						Autres PF&PA (hors 14C) (GBq)								
		135Xe			131I			137Cs			60Co					
Totaux Mensuels	3,093E-02	1,152E-02	1,562E-03	/	/	/	4,129E-04	2,219E-03	9,540E-05	9,511E-05	9,623E-05	1,424E-04	/	/	/	/
Cumulés depuis le 01/01	1,51E-01	5,60E-02	1,72E-02	3,39E-06	5,18E-04	/	1,78E-03	1,02E-02	4,34E-04	4,37E-04	4,41E-04	6,23E-04	/	/	/	/

Commentaires : RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
X	X	X	X	X

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

	Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Paluel PAL-2022-05-ERMen-01	Registre mensuel Rejets radioactifs Mai 2022
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux

2022	Activités rejetées en C14 en GBq			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Totaux	2.348E+02	/	/	/
Cumul depuis le 01/01	2.35E+02	/	/	/

Commentaires : RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
/	X	/	/	/

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

4.4 Débits d'activités aux cheminées principales

Valeurs maximales des débits d'activités (Bq/s)				
05/2022	Gaz Rares	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
Cheminée du BAN TRANCHE 2	1,53E+05	1,91E+04	2,85E-01	6,34E-02
Limites	4,50E+06	5,00E+05	5,00E+01	5,00E+01
Cheminée du BAN TRANCHE 3	1,23E+05	2,70E+04	8,20E-01	5,36E-02
Limites	4,50E+06	5,00E+05	5,00E+01	5,00E+01
Cheminée du BAN TRANCHE 4	1,77E+05	1,99E+04	2,99E-01	5,51E-02
Limites	4,50E+06	5,00E+05	5,00E+01	5,00E+01
Cheminée du BAN TRANCHE 1	2,43E+05	2,01E+04	1,93E-01	4,07E-02
Limites	4,50E+06	5,00E+05	5,00E+01	5,00E+01
Global Site	6,86E+05	8,42E+04	1,33E+00	2,01E-01
Limites Global Site	1,80E+07	2,00E+06	2,00E+02	2,00E+02

(1) hors 14C, 63Ni et autres Bêta purs

Commentaires : RAS

4.5 Contrôle activité cheminées annexes

Cheminées annexes contrôlées
OKRT101MA
LCM
BAT.H3

Commentaires : Les contrôles réalisés ne mettent pas en évidence d'activité bêta globale d'origine artificielle.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.6 Estimation des rejets gazeux diffus

Rejets Diffus	Activité diffusée (Bq)		Volume (m3)
	Tritium	Iodes	
05/2022			
PTR	/	/	/
S	0,000E+00	0,000E+00	/
GCT	/	/	/
T	1,600E+08	0,000E+00	6,48E+03
	/	/	/
	/	/	/
Ex	1,985E+04	0,000E+00	7,46E+03
Total des rejets diffus	1,600E+08	0,000E+00	1,39E+04
Total des rejets gazeux	1,963E+11	2,632E+06	8,47E+08
Cumul des rejets diffus depuis 01/01	5,36E+09	0,00E+00	/
Cumul des rejets gazeux depuis 01/01	8,59E+11	1,20E+07	/

Commentaires : RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

	Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Paluel PAL-2022-05-ERMen-01	Registre mensuel Rejets radioactifs Mai 2022
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

5. Energie produite

05/2022	Energie Produite (GWe x h)			
N° Réacteur	PAL-1	PAL-2	PAL-3	PAL-4
Brute	9,27E+02	0,00E+00	9,53E+02	0,00E+00
Nette	8,91E+02	0,00E+00	9,17E+02	0,00E+00

Commentaires : RAS

6. Statistique mensuelle des vents

05/2022																				
Direction	20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°	360°	Vents calmes	Vitesse moyenne (m/s)
Fréquence (%)	4,90	10,00	9,50	5,90	3,50	3,60	2,60	2,00	1,20	0,90	3,20	6,90	20,20	17,80	2,30	2,00	1,60	1,80	0,10	/
Vitesse (m/s)	4,20	5,20	4,70	4,20	4,00	4,40	6,00	6,60	5,70	5,90	5,00	5,80	7,50	6,90	4,60	3,60	3,40	3,20	0,00	5,7

Commentaires : RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
X				

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF