

Registre mensuel  
Rejets Chimiques du mois de  
Décembre 2025

Centre Nucléaire de production d'Electricité EDF  
CNPE EDF - CNPE Golfech

Registre n°  
*EDF-GOL-2025-12-CHI-Men-00*

|                     |     |                  |
|---------------------|-----|------------------|
| SIGNATAIRES         | NOM | DATE             |
| Approbateur         | XXX | 07/01/2026 07:48 |
| Responsable du site | XXX | 07/01/2026 10:47 |

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |

Suivi des versions

| Date             | Indice version | Motif            |
|------------------|----------------|------------------|
| 05/01/2026 09:51 | 0              | Version initiale |

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |

Observation(s) globale(s) au registre

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |

## TABLE DES MATIERES

|       |                                                                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Objet du registre .....                                                                         | 5  |
| 2.    | Limites réglementaires.....                                                                     | 5  |
| 3.    | Bilan des rejets chimiques liquides par origines.....                                           | 6  |
| 3.1   | Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX .....                                | 6  |
| 3.1.1 | Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....                         | 6  |
| 3.2   | Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation.....                         | 7  |
| 3.3   | Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide .....                                    | 7  |
| 3.3.1 | Traitement par monochloramine des sites bord de rivière.....                                    | 7  |
| 3.3.2 | Traitement par chloration massive des sites bord de rivière.....                                | 7  |
| 3.3.3 | Traitement par UV .....                                                                         | 7  |
| 3.3.4 | Traitement par chloration continue de SEC.....                                                  | 7  |
| 3.3.5 | Traitement par chloration massive de SEC .....                                                  | 7  |
| 3.3.6 | Traitement par chloration massive de TRI .....                                                  | 8  |
| 3.4   | Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer ... | 8  |
| 3.5   | Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre .....                                 | 8  |
| 3.6   | Bilan des rejets de cuivre et de zinc.....                                                      | 8  |
| 3.7   | Bilan des rejets chimiques via SEO.....                                                         | 8  |
| 4.    | Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction.....                            | 9  |
| 4.1   | Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction.....                             | 9  |
| 5.    | Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites .....      | 9  |
| 6.    | Bilan des rejets chimiques par origines et comparaison aux valeurs limites.....                 | 10 |
| 7.    | Bilan différé des rejets chimiques par origines et comparaison aux valeurs limites .....        | 11 |

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |

|                                                                                   |                                                                                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Centre Nucléaire de Production d'Électricité de<br>EDF - CNPE Golfech<br><br>EDF-GOL-2025-12-CHI-Men-00 | Registre mensuel<br>Rejets chimiques<br>Décembre 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## 1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets chimiques de EDF - CNPE Golfech pour le mois de Décembre 2025.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

## 2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets chimiques de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

A l'arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech.

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

3. Bilan des rejets chimiques liquides par origines

3.1 Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

| 12/2025       | Bilan mensuel           |                          |                                                                 |                   | Bilan Annuel     |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Substances    | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| Acide borique | 1,83E+01                | 2,13E+02                 | 5,70E-01                                                        | 4,915E+02         | 8,80E+03         |
| Détergents    | /                       | /                        | /                                                               | /                 | 1,80E-01         |
| Hydrazine     | /                       | 5,08E-03                 | 3,60E-05                                                        | 2,714E-02         | 9,68E-01         |
| Phosphates    | 5,55E+00                | 7,63E+00                 | 1,45E-01                                                        | 4,118E+01         | 4,87E+02         |
| Azote total   | /                       | 3,70E+01                 | 7,15E-01                                                        | 1,930E+02         | 1,64E+03         |

Commentaires :

RAS

3.1.1 Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

| 11/2025       | Bilan mensuel           |                          |                                                                 |                   | Bilan Annuel     |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Substances    | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| DCO           | /                       | 2,11E+00                 | 4,75E-02                                                        | 1,863E+01         | 1,00E+03         |
| Ethanolamine  | /                       | 1,76E-02                 | 3,96E-04                                                        | 1,553E-01         | 3,22E+00         |
| MES           | /                       | 2,74E+00                 | 6,18E-02                                                        | 1,796E+01         | 3,05E+02         |
| Morpholine    | /                       | 4,91E-01                 | 1,11E-02                                                        | 4,456E+00         | 3,31E+02         |
| Metaux totaux | /                       | 1,41E-01                 | 3,18E-03                                                        | 1,279E+00         | 2,53E+01         |

Commentaires :

RAS

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |

3.2 Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation

| 12/2025    | Bilan mensuel           |                          |                                                                 |                   | Bilan Annuel     |
|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Substances | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| Chlorures  | /                       | 1,38E+03                 | 3,35E+00                                                        | 7,420E+03         | 4,02E+04         |
| Sodium     | /                       | 4,47E+02                 | 1,09E+00                                                        | 2,650E+03         | 1,65E+04         |

Commentaires :

RAS

3.3 Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide

3.3.1 Traitement par monochloramine des sites bord de rivière

Non concerné

3.3.2 Traitement par chloration massive des sites bord de rivière

Non concerné

3.3.3 Traitement par UV

Non concerné

3.3.4 Traitement par chloration continue de SEC

Non concerné

3.3.5 Traitement par chloration massive de SEC

Non concerné

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |

|                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <p>Centre Nucléaire de Production d'Électricité de<br/>EDF - CNPE Golfech</p> <p>EDF-GOL-2025-12-CHI-Men-00</p> | <p>Registre mensuel<br/>Rejets chimiques<br/>Décembre 2025</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### 3.3.6 Traitement par chloration massive de TRI

Non concerné

### 3.4 Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer

Non concerné

### 3.5 Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre

| 12/2025    | Bilan mensuel           |                          |                                                                 |                   | Bilan Annuel     |
|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Substances | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| Sulfates   | /                       | 5,68E+03                 | 1,44E+01                                                        | 2,842E+04         | 7,13E+05         |

### Commentaires :

RAS

### 3.6 Bilan des rejets de cuivre et de zinc

Non concerné

### 3.7 Bilan des rejets chimiques via SEO

Non concerné

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

**4. Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction**

Non concerné

**4.1 Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction**

Non concerné

**5. Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites**

Non concerné

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |

|                                                                                   |                                                                                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Centre Nucléaire de Production d'Électricité de<br>EDF - CNPE Golfech<br><br>EDF-GOL-2025-12-CHI-Men-00 | Registre mensuel<br>Rejets chimiques<br>Décembre 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## 6. Bilan des rejets chimiques par origines et comparaison aux valeurs limites

| 12/2025                     |               | Flux 2H         |              | Flux 24H        |              | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet |                | Mensuel           |              | Annuel           |              |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| Origines                    | Substances    | Valeur Max (kg) | Limites (kg) | Valeur Max (kg) | Limites (kg) | Valeur Max (mg/L)                                        | Limites (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Limites (kg) | Flux annuel (kg) | Limites (kg) |
| Réservoirs T,S et Ex        | Acide borique | 1,83E+01        | 9,00E+02     | 2,13E+02        | 5,60E+03     | 5,70E-01                                                 | 5,00E+01       | /                 | /            | 8,80E+03         | 2,50E+04     |
| Réservoirs T,S et Ex        | Azote total   | /               | /            | 3,70E+01        | 1,24E+02     | 7,15E-01                                                 | 1,80E+00       | /                 | /            | 1,64E+03         | 4,50E+03     |
| Réservoirs T,S et Ex        | Détergents    | /               | 2,00E+01     | /               | 1,20E+02     | /                                                        | 1,10E+00       | /                 | /            | 1,80E-01         | 3,10E+03     |
| Réservoirs T,S et Ex        | Hydrazine     | /               | /            | 5,08E-03        | 4,00E+00     | 3,60E-05                                                 | 9,00E-02       | /                 | /            | 9,68E-01         | 8,00E+01     |
| Réservoirs T,S et Ex        | Phosphates    | 5,55E+00        | 1,00E+02     | 7,63E+00        | 1,60E+02     | 1,45E-01                                                 | 5,50E+00       | /                 | /            | 4,87E+02         | 1,00E+03     |
| Station de déminéralisation | Chlorures     | /               | /            | 1,38E+03        | 1,80E+03     | 3,35E+00                                                 | 1,20E+01       | /                 | /            | /                | /            |
| Station de déminéralisation | Sodium        | /               | /            | 4,47E+02        | 8,80E+02     | 1,09E+00                                                 | 8,00E+00       | /                 | /            | /                | /            |
| Traitement anti-tartre      | Sulfates      | /               | /            | 5,68E+03        | 2,40E+04     | 1,44E+01                                                 | 5,60E+01       | /                 | /            | /                | /            |

**Commentaires :**  
RAS

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |

|                                                                                   |                                                                                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Centre Nucléaire de Production d'Électricité de<br>EDF - CNPE Golfech<br><br>EDF-GOL-2025-12-CHI-Men-00 | Registre mensuel<br>Rejets chimiques<br>Décembre 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

7.Bilan différé des rejets chimiques par origines et comparaison aux valeurs limites

| 11/2025  |            | Flux 2H         |              | Flux 24H        |              | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet |                | Mensuel           |              | Annuel           |              |
|----------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| Origines | Substances | Valeur Max (kg) | Limites (kg) | Valeur Max (kg) | Limites (kg) | Valeur Max (mg/L)                                        | Limites (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Limites (kg) | Flux annuel (kg) | Limites (kg) |

Commentaires :  
RAS

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |