

Registre mensuel  
Rejets Chimiques du mois de  
Juin 2026

Centre Nucléaire de production d'Electricité EDF  
CNPE EDF - CNPE Chinon

Registre n°  
*EDF-CHI-2026-06-CHI-Men-00*

| SIGNATAIRES         | NOM | DATE |
|---------------------|-----|------|
| Approbateur         |     |      |
| Responsable du site |     |      |

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |

Suivi des versions

| Date             | Indice version | Motif            |
|------------------|----------------|------------------|
| 06/07/2026 14:34 | 0              | Version initiale |

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |

Observation(s) globale(s) au registre

RAS

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |

## TABLE DES MATIERES

|       |                                                                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Objet du registre .....                                                                             | 5  |
| 2.    | Limites réglementaires.....                                                                         | 5  |
| 3.    | Bilan des rejets chimiques liquides par origines.....                                               | 6  |
| 3.1   | Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....                                     | 6  |
| 3.1.1 | Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....                             | 6  |
| 3.2   | Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation .....                            | 7  |
| 3.3   | Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide.....                                         | 7  |
| 3.3.1 | Traitement par monochloramine des sites bord de rivière.....                                        | 7  |
| 3.3.2 | Traitement par chloration massive des sites bord de rivière.....                                    | 8  |
| 3.3.3 | Traitement par UV .....                                                                             | 8  |
| 3.3.4 | Traitement par chloration continue de SEC.....                                                      | 8  |
| 3.3.5 | Traitement par chloration massive de SEC .....                                                      | 8  |
| 3.3.6 | Traitement par chloration massive de TRI .....                                                      | 8  |
| 3.4   | Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer .....   | 8  |
| 3.5   | Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre .....                                     | 8  |
| 3.6   | Bilan des rejets de cuivre et de zinc .....                                                         | 9  |
| 3.7   | Bilan des rejets chimiques via SEO .....                                                            | 9  |
| 4.    | Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction.....                                | 10 |
| 4.1   | Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction .....                                | 10 |
| 5.    | Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites .....          | 11 |
| 6.    | Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites .....         | 12 |
| 7.    | Bilan différé des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites ..... | 14 |

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |

## 1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets chimiques de EDF - CNPE Chinon pour le mois de Juin 2026.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 06/04/2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (dite "Décision Modalités Parc")

## 2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets chimiques de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Décision n° 2015-DC-0528 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 20 octobre 2015 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des installations nucléaires de base n°94, n°99, n°107, n°132, n°133, n°153 et n°161 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune d'Avoine (département d'Indre-et-Loire).

Décision n° 2015-DC-0527 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 20 octobre 2015 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n°94, n°99, n°107, n°132, n°133, n°153 et n°161 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune d'Avoine (département d'Indre-et-Loire).

Décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Centre Nucléaire de Production d'Électricité de<br>EDF - CNPE Chinon<br><br>EDF-CHI-2026-06-CHI-Men-00 | Registre mensuel<br>Rejets chimiques<br>Juin 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### 3. Bilan des rejets chimiques liquides par origines

#### 3.1 Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

| 06/2026       | Bilan mensuel           |                          |                                                                 |                   | Bilan Annuel     |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Substances    | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| Acide borique | 7,99E+00                | 6,62E+01                 | 2,53E-01                                                        | 6,740E+02         | 3,90E+03         |
| Détergents    | 6,52E-03                | 5,40E-02                 | 2,06E-04                                                        | 7,306E-01         | 4,97E+00         |
| Ethanoline    | /                       | 2,78E-02                 | 4,17E-04                                                        | 4,666E-01         | 4,10E+00         |
| Hydrazine     | /                       | 2,72E-02                 | 6,07E-04                                                        | 9,624E-02         | 3,94E-01         |
| MES           | /                       | 1,19E+00                 | 1,67E-02                                                        | 2,012E+01         | 2,79E+02         |
| Phosphates    | 5,95E-01                | 1,34E+00                 | 1,52E-02                                                        | 7,846E+00         | 9,47E+01         |
| Azote total   | /                       | 2,13E+01                 | 2,28E-01                                                        | 1,748E+02         | 1,94E+03         |

#### Commentaires :

RAS

#### 3.1.1 Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

| 05/2026       | Bilan mensuel           |                          |                                                                 |                   | Bilan Annuel     |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Substances    | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| DCO           | /                       | 3,61E+00                 | 4,52E-02                                                        | 4,954E+01         | 4,49E+02         |
| Métaux totaux | /                       | /                        | 1,38E-03                                                        | 2,026E+00         | 1,33E+01         |

#### Commentaires :

RAS

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Centre Nucléaire de Production d'Électricité de<br>EDF - CNPE Chinon<br><br>EDF-CHI-2026-06-CHI-Men-00 | Registre mensuel<br>Rejets chimiques<br>Juin 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### 3.2 Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation

| 06/2026    | Bilan mensuel           |                          |                                                                 |                   | Bilan Annuel     |
|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Substances | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| Chlorures  | /                       | 2,74E+02                 | 3,67E+00                                                        | 1,703E+03         | 5,28E+03         |
| DCO        | /                       | 1,33E+02                 | 5,46E+00                                                        | 1,383E+03         | 2,80E+03         |
| Sodium     | /                       | 4,71E+02                 | 8,59E+00                                                        | 6,308E+03         | 2,31E+04         |
| Sulfates   | /                       | 1,16E+03                 | 1,32E+01                                                        | 1,318E+04         | 5,01E+04         |

#### Commentaires :

RAS

### 3.3 Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide

#### 3.3.1 Traitement par monochloramine des sites bord de rivière

| 06/2026    | Bilan mensuel           |                          |                                                                 |                   | Bilan Annuel     |
|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Substances | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| AOX        | /                       | 5,50E+00                 | 1,37E-02                                                        | 4,504E+01         | 1,24E+02         |
| CRT        | /                       | 7,13E+00                 | 1,96E-02                                                        | 4,030E+01         | 2,60E+02         |
| Chlorures  | /                       | 1,85E+03                 | 5,10E+00                                                        | 3,244E+04         | 8,56E+04         |
| Sodium     | /                       | 1,24E+03                 | 3,43E+00                                                        | 2,155E+04         | 5,65E+04         |
| Ammonium   | /                       | 2,65E+01                 | /                                                               | 1,547E+02         | 3,08E+02         |
| Nitrates   | /                       | 1,31E+03                 | /                                                               | 2,493E+04         | 6,85E+04         |
| Nitrites   | /                       | 4,23E+01                 | /                                                               | 7,381E+02         | 2,07E+03         |

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Centre Nucléaire de Production d'Électricité de<br>EDF - CNPE Chinon<br><br>EDF-CHI-2026-06-CHI-Men-00 | Registre mensuel<br>Rejets chimiques<br>Juin 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### **Commentaires :**

RAS

### **3.3.2 Traitement par chloration massive des sites bord de rivière**

Non concerné

### **3.3.3 Traitement par UV**

Non concerné

### **3.3.4 Traitement par chloration continue de SEC**

Non concerné

### **3.3.5 Traitement par chloration massive de SEC**

Non concerné

### **3.3.6 Traitement par chloration massive de TRI**

Non concerné

### **3.4 Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer**

Non concerné

### **3.5 Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre**

| 06/2026    | Bilan mensuel              |                             |                                                                    |                      | Bilan<br>Annuel     |
|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Substances | Valeur Max<br>Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux<br>24H (kg) | Concentration maximale ajoutée dans<br>l'émissaire de rejet (mg/L) | Flux<br>mensuel (kg) | Flux annuel<br>(kg) |
| Sulfates   | /                          | 1,76E+04                    | 4,59E+01                                                           | 3,511E+05            | 1,93E+06            |

### **Commentaires :**

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

RAS

**3.6 Bilan des rejets de cuivre et de zinc**  
Non concerné

**3.7 Bilan des rejets chimiques via SEO**

| 06/2026   |            | Bilan mensuel           |                          |                   | Bilan Annuel     |
|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| Emissaire | Substances | Valeur Max Flux 2H (kg) | Valeur Max Flux 24H (kg) | Flux mensuel (kg) | Flux annuel (kg) |
| B         | Chlorures  | /                       | /                        | /                 | 1,40E+02         |

**Commentaires :**  
RAS

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |

**4. Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction**

Non concerné

**4.1 Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction**

Non concerné

|       |              |               |                 |                    |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|       | X            |               |                 |                    |

## 5. Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites

Non concerné

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Centre Nucléaire de Production d'Électricité de<br>EDF - CNPE Chinon<br><br>EDF-CHI-2026-06-CHI-Men-00 | Registre mensuel<br>Rejets chimiques<br>Juin 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## 6. Bilan des rejets chimiques par origines et comparaison aux valeurs limites

| 06/2026                                                                        |               | Flux 2H         |              | Flux 24H        |                 | Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet |                | Mensuel           |              | Annuel           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| Origines                                                                       | Substances    | Valeur Max (kg) | Limites (kg) | Valeur Max (kg) | Limites (kg)    | Valeur Max (mg/L)                                        | Limites (mg/L) | Flux mensuel (kg) | Limites (kg) | Flux annuel (kg) | Limites (kg) |
| Ensemble réservoirs T et S                                                     | Acide borique | 7,99E+00        | 4,00E+02     | 6,62E+01        | 2,10E+03        | 2,53E-01                                                 | 2,40E+01       | /                 | /            | 3,90E+03         | 2,50E+04     |
| Ensemble réservoirs T et S                                                     | Détergents    | 6,52E-03        | 6,00E+01     | 5,40E-02        | 1,30E+02        | 2,06E-04                                                 | 3,50E+00       | /                 | /            | 4,97E+00         | 4,00E+03     |
| Ensemble réservoirs T, S et Ex                                                 | Azote total   | /               | /            | 2,13E+01        | 7,60E+01        | /                                                        | /              | /                 | /            | 1,94E+03         | 1,21E+04     |
| Ensemble réservoirs T, S et Ex                                                 | Ethanolamine  | /               | /            | 2,78E-02        | 1,30E+01        | 4,17E-04                                                 | 8,60E-01       | /                 | /            | 4,10E+00         | 9,00E+02     |
| Ensemble réservoirs T, S et Ex                                                 | Hydrazine     | /               | /            | 2,72E-02        | 2,00E+00        | 6,07E-04                                                 | 5,00E-02       | /                 | /            | 3,94E-01         | 2,00E+01     |
| Ensemble réservoirs T, S et Ex                                                 | MES           | /               | /            | 1,19E+00        | 3,90E+01        | 1,67E-02                                                 | 5,10E-01       | /                 | /            | /                | /            |
| Ensemble réservoirs T, S et Ex                                                 | Phosphates    | 5,95E-01        | 6,50E+01     | 1,34E+00        | 1,75E+02        | 1,52E-02                                                 | 3,80E+00       | /                 | /            | 9,47E+01         | 7,50E+02     |
| Station déminéralisation + Traitement à la monochloramine + Chloration massive | Chlorures     | /               | /            | 2,04E+03        | 3,20E+03        | 8,13E+00                                                 | 8,60E+00       | /                 | /            | /                | /            |
| Réservoirs T, S et EX - Station déminéralisation - CTE - chloration massive    | Sodium        | /               | /            | 1,64E+03        | 3,20E+03        | 1,16E+01                                                 | 2,00E+01       | /                 | /            | /                | /            |
|                                                                                |               | Privé           | Public (C=0) | Interne (C=1)   | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3)                                       |                |                   |              |                  |              |
|                                                                                |               |                 | X            |                 |                 |                                                          |                |                   |              |                  |              |

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF



Centre Nucléaire de Production d'Électricité de  
EDF - CNPE Chinon

EDF-CHI-2026-06-CHI-Men-00

Registre mensuel  
Rejets chimiques  
Juin 2026

| 06/2026                                                                     |             | Flux 2H            |                 | Flux 24H           |                 | Concentration maximale<br>ajoutée dans l'émissaire de<br>rejet |                   | Mensuel                 |                 | Annuel                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Origines                                                                    | Substances  | Valeur<br>Max (kg) | Limites<br>(kg) | Valeur<br>Max (kg) | Limites<br>(kg) | Valeur Max<br>(mg/L)                                           | Limites<br>(mg/L) | Flux<br>mensuel<br>(kg) | Limites<br>(kg) | Flux<br>annuel<br>(kg) | Limites<br>(kg) |
| Station de déminéralisation + Chloration<br>massive + Traitement antitartre | Sulfates    | /                  | /               | 1,86E+04           | 4,24E+04        | 5,81E+01                                                       | 1,32E+02          | /                       | /               | /                      | /               |
| Ensemble CRF site                                                           | AOX         | /                  | /               | 5,50E+00           | 2,50E+01        | 1,37E-02                                                       | 7,40E-02          | /                       | /               | 1,24E+02               | 2,43E+03        |
| Ensemble CRF site                                                           | Ammonium    | /                  | /               | 2,65E+01           | 2,00E+02        | /                                                              | /                 | /                       | /               | /                      | /               |
| Ensemble CRF site                                                           | CRT         | /                  | /               | 7,13E+00           | 5,50E+01        | 1,96E-02                                                       | 1,60E-01          | /                       | /               | 2,60E+02               | 1,15E+04        |
| Ensemble CRF site                                                           | Nitrates    | /                  | /               | 1,31E+03           | 2,20E+03        | /                                                              | /                 | /                       | /               | /                      | /               |
| Ensemble CRF site                                                           | Nitrites    | /                  | /               | 4,23E+01           | 3,50E+02        | /                                                              | /                 | /                       | /               | /                      | /               |
| Ensemble réservoirs T,S, EX + CTE                                           | Azote total | /                  | /               | /                  | /               | 9,96E-01                                                       | 3,00E+00          | /                       | /               | /                      | /               |

**Commentaires :**

RAS

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Centre Nucléaire de Production d'Électricité de<br>EDF - CNPE Chinon<br><br>EDF-CHI-2026-06-CHI-Men-00 | Registre mensuel<br>Rejets chimiques<br>Juin 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## 7.Bilan différé des rejets chimiques par origines et comparaison aux valeurs limites

| 05/2026                                                            |               | Flux 2H            |                 | Flux 24H           |                 | Concentration maximale ajoutée<br>dans l'émissaire de rejet |                | Mensuel                 |                 | Annuel              |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Origines                                                           | Substances    | Valeur<br>Max (kg) | Limites<br>(kg) | Valeur<br>Max (kg) | Limites<br>(kg) | Valeur Max<br>(mg/L)                                        | Limites (mg/L) | Flux<br>mensuel<br>(kg) | Limites<br>(kg) | Flux<br>annuel (kg) | Limites<br>(kg) |
| Ensemble des réservoirs T, S, EX et<br>station de déminéralisation | DCO           | /                  | /               | 8,25E+01           | 4,00E+02        | 4,08E+00                                                    | 9,20E+00       | /                       | /               | /                   | /               |
| Ensemble réservoirs T, S et Ex                                     | Metaux totaux | /                  | /               | /                  | /               | 1,38E-03                                                    | 3,80E-02       | 2,026E+00               | 3,70E+01        | 1,33E+01            | 1,40E+02        |

### Commentaires :

RAS

| Privé | Public (C=0) | Interne (C=1) | Restreint (C=2) | Confidentiel (C=3) |
|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
|       | X            |               |                 |                    |